

TRIM

By Alegre Design

COOL
WORKING
by ACTIU



TRIM
by ALEGRE DESIGN

UNA SILLA VERSÁTIL, ERGONÓMICA Y FLEXIBLE

TRIM es una silla **orientada a entornos profesionales y operativos** en los que se busca el **cuidado de la salud de sus empleados**. Un producto con un diseño discreto capaz de encajar en cualquier tipo de espacio.



Arquitectura

70's

Construcción
Creaciones Berbegal



TRIM
by ALEGRE DESIGN

www.actiu.com

PRESTACIONES



Serie 40: Respaldo de PP+POP

Serie 30: Marco perimetral en PP+ 40% F.V. con malla Técnica

Serie 50: Marco perimetral en PP+ 40% F.V. con tapizado TEX

Brazos 2D (caña PP)

Reg. Altura 70mm

Reg. Ancho 60mm

Brazos 2D+R (caña Aluminio)

Brazos 2D+R (caña PP)

Reg. Altura 70mm

Reg. Ancho 60mm

Giro 360°

Reg. Ancho brazos

Sincro. 4 posiciones

Altura del asiento

Variedades de ruedas
y Tapones



Respaldo flexible

Lumbar Adaptativo
(Series 30 y 50)

Regulación de altura
del respaldo

Sistema ACS

Trasla de asiento con
auto-retorno

Regulación de tensión

Base de inyección de PA
o aluminio

MODELOS






Serie 30: Marco perimetral en PP+40% F.V. con malla Técnica




Serie 40: Respaldo de PP+POP (60% PP + 40% POP)



Serie 50: Marco perimetral en PP+40% F.V. con tapizado TEX



MOVILIDAD SINCRO



- Basculación sincronizada. 4 posiciones
- Mecanismo auto-pesante
- Siempre en contacto con el usuario
- Regulación de tensión

REGULACIÓN ALTURA ASIENTO




Elevación
a gas



- Altura regulable a través de una bomba de gas.
- Altura mínima del asiento: 39 cm
- Altura máxima del asiento: 50 cm

ADAPTABILIDAD

RESPALDO AJUSTABLE
Y LUMBAR FLEXIBLE



- Material flexible
- Adaptabilidad del usuario (sólo mod. 30 y 50)



- Sistema guiado
- Regulación en 70mm.





REGULACIÓN TRASLA ASIENTO

- 5 posiciones
- Rango de 70 mm
- Sistema auto-retorno






ADAPTABILIDAD


ASIENTO ACS

Air Comfort System

- Máxima adaptabilidad
- Reparto de peso
- Reducción de presión



- Espuma de poliuretano con cámaras de aire



REGULACIÓN BRAZOS



2D

- PAD en PP
- Caña PP
- Reg. altura 70mm
- Reg. ancho 60mm

2D+ Rotación - PP

- PAD en PP
- Caña PP
- Reg. altura 70mm
- Reg. ancho 60mm
- Rotación PAD

2D+ Rotación - Aluminio

- PAD en PP
- Caña Aluminio
- Reg. altura 70mm
- Reg. ancho 60mm
- Rotación PAD



OPCIONES

MECANISMO

- Sincro + elevación a gas

BASES

- Aluminio
- Poliamida

BRAZOS

- 2D con caña de PP
- 2D + Rotación con caña de PP
- 2D + Rotación con caña de aluminio

RUEDAS

- Standard
- Auto-frenada
- Hueca auto-frenadas
- Anti-estáticas
- Tapones de PP

RESPALDO

- Plástico - Blanco/Negro
- Tapizado TEX
- Malla Técnica

TAPICERÍAS

- Tejido en gran variedad de calidades



CALIDAD

Fomentar la calidad intrínseca, siempre ha asegurado la excelencia de nuestros productos y servicios.

Actiu como fabricante genera y mantiene altos estándares de calidad en todos sus procesos, consiguiendo que nuestros clientes y colaboradores obtengan siempre, un servicio diferenciador que los haga únicos.



PRODUCCIÓN SOSTENIBLE



The mark of
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado ECODISEÑO



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



